

KULLANIM ALANLARINA GÖRE ANTEN ÇÖZÜMLERİ



Türkçe tercüme BağLAN Ltd. 2023

POYNTING

MARİNE ve KIYI

POYNTING'in deniz antenleri, UV, yüksek seviyede tuz ve su püskürtmelerine karşı fiziksel korumanın anten performansı kadar önemli olduğu, denizdeki zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır.



BAĞLANTILI HAYATIN ÖTESİNDE



KÜÇÜK TEKNE

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / MARİN ve KIYI | S. 3

"30 FEET'DEN DAHA KÜÇÜK" (Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)



OMNI-400 SERİSİ

OMNI-403

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI LTE ANTENİ

617 - 2700 MHz, 5 dBi

OMNI-404

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI LTE/5G ANTENİ

617 - 3800 MHz, 2 dBi



OMNI-402

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI MIMO LTE/5G ANTENİ

410 - 3800 MHz, 6.2 dBi

OMNI-414

ÇOK YÖNLÜ, MARİN 4x4 MIMO LTE/5G ANTENİ

617 - 3800 MHz, 3.5 dBi



MIMO-3 SERİSİ

7'si BİR ARADA TAŞIT ANTENİ

410 - 3800 MHz, 6.2 dBi



OMNI-291

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI ANTENİ

450 - 2700 MHz, 7 dBi



EPNT-4

X-KUTUPLU, ÇOK YÖNLÜ, 5G/LTE & WI-FI CPE

617 - 4200 MHz, 3dBi, 2400 - 2500 MHz & 5000 - 7200 MHz, 5dBi



MIMO-4

ÇOK YÖNLÜ, 5G/LTE ve WI-FI 6E


617 - 6000 MHz, 2.4 GHz & 5-7.2 GHz, 6dBi



PUCK SERİSİ

TAŞIT ve IOT/M2M ANTENİ MIMO LTE/5G

(617 - 4200 MHz), MIMO Wi-Fi, (Çift Band 2400 MHz & 5000 - 7200 MHz) ve GPS/GLONASS.





ORTA BOY TEKNE

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / MARİN ve KIYI | S. 4

"30 İLE 50 FEET ARASI" (Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)



OMNI-400 SERİSİ

OMNI-403

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI LTE ANTENİ

617 - 2700 MHz, 5 dBi

OMNI-404

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI LTE/5G ANTENİ

617 - 3800 MHz, 2 dBi



OMNI-402

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI MIMO LTE/5G ANTENİ

410 - 3800 MHz, 6.2 dBi

OMNI-414

ÇOK YÖNLÜ, MARİN 4x4 MIMO LTE/5G ANTENİ

617 - 3800 MHz, 3.5 dBi



EPNT-4

X-KUTUPLU, ÇOK YÖNLÜ LTE/5G ve WIFI CPE

617 - 4200 MHz, 3dBi; 2400 - 2500 MHz & 5000 - 7200 MHz, 5dBi



MIMO-4

ÇOK YÖNLÜ LTE/5G ve WIFI 6E

617 - 6000 MHz 2.4 GHz & 5-7.2 GHz, 6dBi



RIPPLE

16x16 ÇOK YÖNLÜ, MIMO, LTE/5G ÇAPRAZ KUTUPLAMA

617-6000 MHz 9.5 dBi, 4x (4x4) MIMO LTE, 4x4 MIMO Wi-Fi, 4 x 5G Wi-Fi router desteği




OMNI-900 SERİSİ (902/904/914)

YÜKSEK KAZANÇ, OMNI DOĞRUSAL,

4x4 MIMO LTE/5G ANTEN

617 - 4200 MHz, 8 dBi,

4x4 MIMO





BÜYÜK TEKNE

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / MARİN ve KIYI | S. 5

"100 FEET'DEN KÜÇÜK" (Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)

OMNI-400 SERİSİ

OMNI-403

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI LTE ANTENİ

617 - 2700 MHz, 5 dBi

OMNI-404

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI LTE/5G ANTENİ

617 - 3800 MHz, 2 dBi

OMNI-402

ÇOK YÖNLÜ, MARİN ve KIYI MIMO LTE/5G ANTENİ

410 - 3800 MHz, 6.2 dBi

OMNI-414

ÇOK YÖNLÜ, MARİN 4x4 MIMO LTE/5G ANTENİ

617 - 3800 MHz, 3.5 dBi



WAVEHUNTER

X-KUTUPLU, YÜKSEK KAZANÇ, ÇOK YÖNLÜ, 5G/LTE, 24x24 ÇOKLU MIMO ANTEN DİZİSİ

617-960MHz & 1710-4200MHz,

11dBi, 6x (4x4 MIMO) + 4x4

MIMO Dual Band Wi-Fi,

6 x 5G Wi-Fi router desteği



RIPPLE

16x16 MIMO, ÇOK YÖNLÜ, MIMO, LTE/5G ÇAPRAZ KUTUPLAMA

617-6000 MHz,

9.5 dBi, 4x (4x4)

MIMO LTE, 4x4 MIMO

Wi-Fi, 4 x 5G Wi-Fi router desteği




OMNI-900 SERİSİ (902/904/914)

YÜKSEK KAZANÇ, ÇOK YÖNLÜ, 4x4 MIMO LTE/5G ANTEN

617 - 4200 MHz,

8 dBi, 4x4 MIMO





ÇOK BÜYÜK GEMİLER

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / MARİN ve KIYI | S. 6

"100 FEET'DEN BÜYÜK" (Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)



RIPPLE

16x16 MIMO, ÇOK YÖNLÜ, MIMO, LTE/5G

ÇAPRAZ KUTUPLAMA

617-6000 MHz, 9.5 dBi, 4x (4x4)

MIMO LTE, 4x4 MIMO Wi-Fi, 4 x 5G

Wi-Fi router desteği




WAVEHUNTER

X-KUTUPLU, YÜKSEK KAZANÇ, ÇOK YÖNLÜ, 5G/LTE, 24x24 ÇOKLU MIMO ANTEN DİZİSİ

617-960MHz & 1710-4200MHz 11dBi,

6x (4x4 MIMO) + 4x4 MIMO Dual Band

Wi-Fi, 6 x 5G Wi-Fi router desteği



MADEN ve TÜNEL

POYNTING, yer altı antenlerinde liderdir; patentli dairesel polarize konik sarmal antenlerimizi veya log-spiral dairesel polarize anten teknolojimizi deneyin.

BAĞLANTILI HAYATIN ÖTESİNDE

YER ALTI MADENLER/TÜNELLER

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / MADEN TÜNEL | S. 8

(Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)



HELI-4

DAİRESEL POLARİZE, YÖNLÜ MADEN/TÜNEL
WI-FI ANTENİ  2400 - 2500 MHz,
 14.5 dBi



HELI-31

DAİRESEL POLARİZE, YÖNLÜ MADEN/TÜNEL
LTE/5G/WI-FI ANTENİ  1700 - 7200 MHz,
 9 dBi



HELI-5


DAİRESEL POLARİZE, YÖNLÜ MADEN/TÜNEL
LTE ANTENİ  1710 - 2170 MHz,
 16 dBi



HELI-42

DAİRESEL POLARİZE, ÇİFT YÖNLÜ
MADEN/TÜNEL WI-FI ANTENİ


 2400 - 2500 MHz,  9.5 dBi
 5000 - 6000 MHz,  13 dBi



HELI-22

DAİRESEL POLARİZE, ÇİFT YÖNLÜ
MADEN/TÜNEL ANTENİ

 Dual Band Wi-Fi;  2400 - 2500 MHz,
 5000 - 6000 MHz,  11 dBi





AÇIK OCAK - MADEN

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / MADEN TÜNEL | S. 9

WLAN-60

TEK YÖNLÜ, ÇİFT BANTLI WI-FI ANTENİ

 2400 - 2500, 3300 - 3800 & 5000 - 6000 MHz,  18 dBi



WLAN-61

TEK YÖNLÜ, ÇİFT BANTLI WI-FI ANTENİ

 4x4 Wi-Fi (MIMO);
 2400 - 2500 MHz,  9 dBi,
 5000 - 6000 MHz,  11 dBi



PUCK SERİSİ

POYNTING'İN PUCK SERİSİ MADENCİLİK VE TÜNEL ORTAMINDA KULLANIM İÇİN KÜÇÜK BİR PROFİLLİ BİR ANTENDİR. MIMO LTE/5G

 (617 to 4200 MHz),
MIMO Wi-Fi  (Dual Band 2400 MHz &  5000 - 7200 MHz) & GPS/GLONASS.

OMNI-700 SERİSİ

ÇOK YÖNLÜ WI-FI ANTENİ. POYNTING "RHYNO" ANTEN SERİSİNİN BİR PARÇASIDIR ve IOT/M2M, AKILLI ÖLÇER, AKILLI HİZMETLER VE ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA KULLANIM İÇİN İDEALDİR.

 2400 - 2500 & 5000 - 6000 MHz,  4 to 8 dBi



ŞEHİR ve KIRSAL

POYNTING'in yüksek kazançlı anten serisi, kırsal alanlarda daha iyi internet erişimi sağlayabilir. Dış mekan antenlerini kullanırken, en uzak bölgelerdeki bireyler ve topluluklar geniş bant altyapısına bağlanabilirler.

BAĞLANTILI HAYATIN ÖTESİNDE




KIRSAL KURULUMLAR

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / ŞEHİR ve KIRSAL | S. 11

(Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)



LPDA-500


ULTRA GENİŞ BANT LOG-PERİYODİK
DİPOL DİZİ 5G ANTENİ

617 - 7200 MHz 11 dBi

LPDA-92

GENİŞ BANT LOG-PERİYODİK DİPOL DİZİSİ 4G

698 - 3800 MHz 11 dBi



XPOL-24

X-POLARİZE, TEK YÖNLÜ 4x4 MIMO
5G/LTE ANTEN

617 - 960 MHz & 1710 - 4200 MHz
11 dBi 4x4 MIMO



XPOL-2-5G

X-POLARİZE, TEK
YÖNLÜ LTE ANTENİ

698 - 3800 MHz, 11 dBi
2x2 MIMO



EPNT-2

X-POLARİZE, YÜKSEK KAZANÇ,
TEK YÖNLÜ 5G/LTE WI-FI CPE

698 - 3800 MHz,
4x4 LTE/5G MIMO,
11 dBi 2x2 WI-FI (MIMO),
7 dBi



ŞEHİR DIŞI KURULUMLAR

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / ŞEHİR ve KIRSAL | S 12



OMNI-293

ÇOK YÖNLÜ, GENİŞ BANT
5G/LTE ANTEN

617 - 3800 MHz, 9 dBi

OMNI-600

ÇOK YÖNLÜ, 2x2 MIMO
LTE ANTEN

LTE, 410 - 3800 MHz,
6.2 dBi, 2x2 MIMO

OMNI-214

ÇOK YÖNLÜ, 4x4 MIMO
LTE/5G ANTEN


617 - 3800 MHz, 3.5 dBi



EPNT-2

X-POLARİZE, YÜKSEK KAZANÇ,
TEK YÖNLÜ 5G/LTE WI-FI CPE

698 - 3800 MHz,
4x4 LTE/5G MIMO,
11 dBi 2x2 WI-FI (MIMO), 7 dBi



LPDA-500

ULTRA GENİŞ BANT LOG-PERİYODİK
DİPOL DİZİ 5G ANTEN

617 - 7200 MHz, 11 dBi



XPOL-2-5G

X-POLARİZE, TEK
YÖNLÜ LTE ANTENİ


698 - 3800 MHz, 11 dBi,
2x2 MIMO



XPOL-24

X-POLARİZE, TEK YÖNLÜ 4x4 MIMO
5G/LTE ANTEN

617 - 960 MHz & 1710 - 4200 MHz
11 dBi, 4x4 MIMO





ŞEHİR İÇİ KAPSAMA

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / ŞEHİR ve KIRSAL | S. 13



XPOL-1-5G

X-POLARİZE, ÇOK YÖNLÜ, LTE MIMO ANTEN

617 - 3800 MHz, 3.5 dBi,
4x4 MIMO

OMNI-600

ÇOK YÖNLÜ, 2x2 MIMO LTE ANTEN

LTE, 410 - 3800 MHz
6.2 dBi



OMNI-214

ÇOK YÖNLÜ, 4x4 MIMO LTE/5G ANTEN

617 - 3800 MHz 3.5 dBi



EPNT-4

X-POLARİZE, ÇOK YÖNLÜ, 5G/LTE & WI-FI CPE


617 - 4200 MHz,
3dBi; 2400 - 2500 MHz &
5000 - 7200 MHz; 5dBi



EPNT-1

X-POLARİZE, ÇOK YÖNLÜ 5G/LTE ve WI-FI CPE

617 -3800 MHz,
4x4 LTE/5G MIMO,
4.5 dBi 2x2 WI-FI (MIMO),
7.5 dBi



ÇİFTLİK ve TARIM ALANLARI

Gelişmiş üretkenlik için Telemetri,
kontrol ve otomasyon sağlam
bağlantılarının gerekli olduğu akıllı
çiftçilik veya tarım için antenler.

ÇİFTLİK ALANI KAPSAMA

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / ÇİFTLİK ve TARIM ALANLARI | S. 15


(Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)



PUCK SERİSİ

POYNTING'İN PUCK SERİSİ, ÇİFTLİK VE TARIM PAZARINDA KULLANIM İÇİN KÜÇÜK PROFİLLİ PUCK SERİSİ ANTENLERİ SUNAR. MIMO LTE/5G İÇİN ÇEŞİTLİ SEÇENEKLER VARDIR.


(617 to 4200 MHz), MIMO WI-FI (Dual Band 2400 MHz & 5000 - 7200 MHz) AYNI MUHAFAZA İÇİNDE GPS/GLONASS.



LPDA-92

GENİŞ BANT LOG-PERİYODİK DİPOL DİZİ ANTEN

698 -3800 MHz, 11 dBi



LPDA-500

ULTRA GENİŞ BANT LOG-PERİYODİK DİPOL DİZİSİ 5G ANTEN

617 -7200 MHz, 11 dBi



EPNT SERİSİ

MEVCUT YÖNLENDİRİCİ BOYUTU: 185x145x45 MM³

EPNT-1

X-POLARİZE, ÇOK YÖNLÜ LTE/5G & WI-FI CPE

HÜCRESEL 4x4 MIMO, 617 - 3800 MHz,


5dBi Wi-Fi: 2x2 MIMO, 2400-2500 & 5000-6000 MHz

EPNT-2

X-POLARİZE, ÇOK VE TEK YÖNLÜ LTE/5G & WI-FI CPE

HÜCRESEL 4x4 MIMO, 617 - 960 MHz & 1710 - 4200 MHz,

11dBi, Wi-Fi: 2x2 MIMO, 2400-2500 & 5000-6000 MHz



TİCARİ ve ENDÜSTRİYEL

Ticari ve endüstriyel tesislerinizde çeşitli teknoloji türlerinin güvenli ve hızlı bağlantısı için çok çeşitli antenlerimiz mevcuttur; LTE, Wi-Fi, 5G ve diğer teknolojiler.

BAĞLANTILI HAYATIN ÖTESİNDE

PETROL ve GAZ

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / TİCARİ ve ENDÜSTRİYEL | S. 17

(Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)



PUCK SERİSİ

POYNTING'İN PUCK SERİSİ, TİCARİ VE ENDÜSTRİYEL PAZARLAR İÇİN KÜÇÜK PROFİLLİ, MIMO LTE/5G DE DAHİL OLMAK ÜZERE FARKLI SEÇENEKLER SUNAR. (617 to 4200 MHz), MIMO Wi-Fi (Dual Band 2400 MHz & 5000 to 7200 MHz) & GPS/GLONASS AYNI MUHAFAZADA.



OMNI-700 SERİSİ

ÇOK YÖNLÜ WI-FI ANTENİ. POYNTING "RHYNO" ANTEN SERİSİNİN BİR PARÇASIDIR ve IOT/M2M, AKILLI ÖLÇER, AKILLI HİZMETLER VE ENDÜSTRİYEL PAZARLAR İÇİN KÜÇÜK BİR PROFİLE SAHİPTİR.

2400 - 2500 & 5000 - 6000 MHz, 4 to 8 dBi



LPDA-500

ULTRA GENİŞ BANT LOG-PERİYODİK DİPOL DİZİSİ 5G ANTEN

617 -7200 MHz,
 11 dBi



EPNT SERİSİ

MEVCUT YÖNLENDİRİCİ BOYUTU: 185x145x45 MM³

EPNT-1

X-POLARİZE, ÇOK YÖNLÜ LTE/5G & WI-FI CPE HÜCRESEL.

4x4 MIMO,

617 - 3800 MHz, 5dBi Wi-Fi: 2x2 MIMO, 2400-2500 & 5000-6000 MHz

EPNT-2


X-POLARİZE, TEK ve ÇOK YÖNLÜ LTE/5G & WI-FI CPE HÜCRESEL.

4x4 MIMO, 617 - 960 MHz & 1710 - 4200 MHz, 11dBi, Wi-Fi: 2x2 MIMO, 2400-2500 & 5000-6000 MHz



XPOL 5G SERİSİ

XPOL-1-5G ÇOK YÖNLÜ BİR ANTENDİR, XPOL-2-5G ise TEK YÖNLÜ BİR ANTENDİR. XPOL-1-5G ANTENİ AŞAĞIDAKİ GENİŞ BANTLARDA YÜKSEK PERFORMANS SUNAR 698 to 3800 MHz 3 dBi.



TAŞIMACILIK ve MOBİLİTE

Kamyonlar, tramvaylar, raylı sistemler, otobüsler ve diğer ulaşım yöntemleri için 5'i 1 arada; (LTE, Wi-Fi ve GPS) düşük profilli MIMO anten serimize bakın.



BAĞLANTILI HAYATIN ÖTESİNDE

HAFİF TAŞITLAR

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / TAŞIMACILIK ve MOBİLİTE | S. 19

(Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)

MIMO-3 SERİSİ


MIMO-3-17 - 7'Sİ BİR ARADA, 4x4 MIMO TAŞIMACILIK & OTOMOTİV ANTEN

MIMO-3 SERİSİ, ULAŞIM VE OTOMOTİV UYGULAMALARI İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. MIMO LTE/5G İÇİN ÇEŞİTLİ SEÇENEKLER SUNAR.

 (410 - 3800 MHz),  MIMO LTE

4x4 MIMO,  6.2 dBi, MIMO Wi-Fi,  2x2 MIMO,  7 dBi & GPS/GLONASS  21 dBi HEPSİ TEK BİR MUHAFAZA İÇİNDE. MÜKEMMEL ÇOK YÖNLÜ RADYO YAYIM ŞABLONU.

TAŞIMACILIK VE OTOMOTİV PAZARI.



TİCARİ ARAÇLAR

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / TAŞIMACILIK ve MOBİLİTE | S. 20

(Grafik çizimleri görsel amaçlıdır. Detaylı kurulum için yetkili satıcınıza veya distribütör www.baglan.com.tr 'e danışınız.)

PUCK SERİSİ

PUCK-5 - 5'İ BİR ARADA, 2x2 MIMO TAŞIMACILIK ve IOT/M2M ANTEN

POYNTING'İN PUCK SERİSİ, ULAŞIM VE MOBİLİTE PAZARLARINDA KULLANIM İÇİN KÜÇÜK PROFİLLİ ANTENLER (Ø100 MM x 36 MM) SUNAR. PUCK SERİSİ MIMO LTE/5G'Yİ DESTEKLER.

 (617 - 4200 MHz)  2x2 MIMO WI-FI  (Çift Band 2400 MHz & 5000 - 7200 MHz)  AYNI MUHAFAZA İÇİNDE GPS/GLONASS, FARKLI MONTAJ SEÇENEKLERİ İLE BASİT KURULUM


MIMO-4

MIMO-4 SERİSİ, ULAŞIM VE MOBİLİTE KULLANIMI İÇİN DÜŞÜK PROFİLLİ BİR KASA (Ø160 MM x 65 MM) İÇİNDE YÜKSEK PERFORMANSLI, ULTRA GENİŞ BANT ANTEN ÇÖZÜMÜ SUNAR.

MIMO-4 ANTEN 4x4 MIMO HÜCRESEL DESTEĞE SAHİPTİR

 AYNI MUHAFAZA İÇİNDE GPS/GLONASS, FARKLI MONTAJ SEÇENEKLERİ İLE BASİT KURULUM

 617 - 6000 MHz  4x4 MIMO WI-FI  (Çift Band 2.4 GHz & 5-7.2 GHz,  6dBi



IoT, M2M ve AKILLI SAYAÇLAR

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Makineden makineye (M2M) cihazlar genellikle kablosuz işaretlerin iyi olmadığı alanlarda çalışırlar.

BAĞLANTILI HAYATIN ÖTESİNDE

AKILLI SAYAÇLAR ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / IOT, M2M ve AKILLI SAYAÇLAR | S. 22



PUCK SERİSİ

POYNTING'İN PUCK SERİSİ, IOT/M2M, SMART METER, AKILLI HİZMET PAZARLARINDA KULLANIM İÇİN KÜÇÜK BİR PROFİLLİ BİR ANTEN SUNAR. SEÇENEKLER MIMO LTE/5G DAHİLDİR.

 (617 - 4200 MHz),  MIMO Wi-Fi  (Çift band 2400 MHz & 5000 - 7200 MHz), AYNİ MUHAFAZA İÇİNDE GPS/GLONASS.

DASH-1

ULTRA DÜŞÜK PROFİLLİ AKILLI SAYAÇ ANTENİ

 698 - 2700 MHz,  4dBi



OMNI-297

ÇOK YÖNLÜ, GENİŞ BANT
LTE/5G POYNTİNG "RHYNO"
ANTENİ

 617 - 3800 MHz,  2 dBi

OMNI-300

ÇOK YÖNLÜ,
LORA/HELIUM/IOT ANTENİ

 868 - 930 MHz,  4.5 dBi

OMNI-121

ÇOK YÖNLÜ
GENİŞ BANT LTE ANTEN

 698 - 960 MHz,  1.8 dBi
 1710 - 2700 MHz,  1.8 6 dBi





ENDÜSTRİYEL IOT

ANTEN UYGULAMASI

ANTENLER / IOT, M2M ve AKILLI SAYAÇLAR | S. 23



OMNI-700 SERİSİ

ÇOK YÖNLÜ WI-FI ANTENİ. POYNTING "RHYNO" ANTEN SERİSİNİN BİR PARÇASIDIR ve IOT/M2M, AKILLI ÖLÇER, AKILLI HİZMETLER VE ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA KULLANIM İÇİN KÜÇÜK BİR PROFİL SUNAR.

 2400 - 2500 & 5000 - 6000 MHz,
 4 to 8 dBi


OMNI-297

ÇOK YÖNLÜ, GENİŞ BANT LTE/5G POYNTING "RHYNO" ANTENİ

 617 - 3800 MHz,  2 dBi

PUCK SERİSİ

POYNTING'İN PUCK SERİSİ, IOT/M2M, SMART METER, AKILLI HİZMET PAZARLARINDA KULLANIM İÇİN KÜÇÜK PROFİLLİ, MIMO LTE/5G İÇİN ÇEŞİTLİ SEÇENEKLERDE ANTEN SUNAR.  (617 - 4200 MHz),  MIMO Wi-Fi (çift bant 2400 MHz & 5000-7200 MHz) , AYNI MUHAFAZA İÇİNDE GPS/GLONASS.





POYNTING



Yetkili VAD Distribütör



+90 212 358 5909

bilgi@baglan.com.tr

www.baglan.com.tr

Türkçe tercüme BağLAN Ltd. 2023

International/South Africa

Johannesburg

Unit 4, N1 Industrial Park, Landmarks Ave
Samrand, 0157, South Africa
T: +27 12 657 0050

International Sales: sales-global@poynting.tech

General Enquiries: info@poynting.tech

Europe

Germany

Regus Business Center Neue Messe Riem,
Kronstadter Straße 4, 81677 München, Germany

Customer Service: +49 89 7453 9002

General Enquiries: sales-europe@poynting.tech

USA

Poynting Inc.

1804 Owen Court, Suite 104, Mansfield,
TX 76063, Texas, USA

Customer Service: +1 817 533-8130

General Enquiries: sales-us@poynting.tech

Poynting Marketing

T: +27 12 657 0050

E: marketing@poynting.tech