

ZOR KOŞULLAR İÇİN ÜRETİLMİŞ

EPNT-7



POYNTING

GÜVENİLİR İLETİŞİM İÇİN

+ Yüksek-Titreşim ve Zorlu
Koşullarda Mesh Ağ



MOBİLİTE VE TİTREŞİM

SERVİS KAMYONLARI, HAFİF TAŞIMA ARAÇLARI MOBİLİTE

Yüksek Titreşimli Ortamlarda Güvenilir
Performans İçin Güçlendirilmiş Mekanik
Tasarım

POYNTING



MÜKEMMEL OMNI-YÖNLENDİRİLMİŞ ŞABLON KONTROLÜ




POYNTING



GELİŞMİŞ ANTEN SİNYALİ

DAHA İYİ PERFORMANS İÇİN X-KUTUPLU



POYNTING

ÜSTÜN WI-FI BAĞLANTISI: ÇİFT-BANT WI-FI KAPSAMA:



- Üstün ve güvenilir bağlantı için **4x4 MIMO**.
- **2.4 ve 5-6 GHz** için Çift-Bant Wi-Fi anten.



2.4 GHZ



5 - 6 GHZ




POYNTING

VERİMLİ SOĞUTMA: BLOK ALUMİNYUM TABAN



DAHA İYİ SICAKLIK KONTROLÜ



Gri Toz Kaplamalı
Taban Plakası

POYNTING

DAHİLİ ROUTER İÇİN MUHAFAZA


Yönlendirici güvenli bir şekilde kapatılabilir, bu da kablolama ve harici montaj zorluklarını azaltır

20mm / 0.78"

108mm / 4.25"


73.5mm / 2.89"

POYNTING



HIZLI VE GÜVENLİ ROUTER MONTAJI

ÖNCE DEN AÇILMIŞ MONTAJ VİDA DELİKLERİ




POYNTING



GÜVENLİ KABLO YÖNETİMİ

KABLO GERİLİMİNİ GİDERME

Titreşim direncine yardımcı olmak için
dahili kablo yönlendirme ve gerilim
giderme



POYNTING

KOLAY KURULUM

YÜZEY MONTAJI




POYNTING



KOLAY KURULUM

DİREK MONTAJI(OPSİYONEL)



POYNTING



KOLAY KURULUM

MIKNATIS MONTAJ (OPSİYONEL)



POYNTING



KOMPAKT VE SAĞLAM

AŞIRI KOŞULLAR İÇİN TASARLANMIŞ




Mükemmel dayanıklılık için
IP69K ve **IK08** derecelerine
sahip düşük profilli tasarım

POYNTING



DIŞ GÖRÜNÜM VE BOYUTLAR

Boyutlar: **275.1 x 124.7 x 134 mm**



- 134mm / 5.27"
- 275,1mm / 10.83"
- 124,7mm / 4.90"

POYNTING





UYGULAMALAR: MADEN ENDÜSTRİSİ

Yüzey ve yeraltı madenlerinde çalışan servis araçları ve hafif hizmet araçlarına (LDV) dağıtım

POYNTING



DİĞER UYGULAMALAR:



LİMAN VE PORTLAR

Dinamik araç hareketinin olduğu ortamlarda bağlantıyı artırmak için liman tarafı iletişimleri ve varlık takibi.



DEPOLAR

Yüksek girişimli RF ortamlarında depo lojistiği ve uzaktan erişimli PLC'ler.



TARIMDA IOT

Traktörlere, ilaçlama makinelerine ve küçük tarla ekipmanlarına uygun maliyetli entegrasyon. Gerçek zamanlı veri toplama, ekipman takibi ve akıllı sulama için güvenilir Wi-Fi geri iletimi.

POYNTING





EPNT-7

**AŞIRI KOŞULLAR
İÇİN TASARLANMIŞ**



Yetkili VAD Distribütör
+90 212 358 5909
bilgi@baglan.com.tr www.baglan.com.tr
Türkçe tercüme BağLAN Ltd. 2025

POYNTING